

Общие кол-во стр. — 1

Изготовитель: _____
 (наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
 Дата изготовления: _____
 Номер партии: _____
 Объем партии: _____
 Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
 Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
 Условия хранения: _____
 Другие сведения: _____
 Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
 (должность, фамилия И. О.)
 Лицо ответственное за оформление протокола: _____
 (подпись)

Зотова Т. В.
 Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представителю заказчиком образцу,
 при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.
 Общее кол-во стр. 4 стр. 2

Код работы: ПК.9835.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3053

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МVK 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) коIFORMные бактерии (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	ГОСТ 31955.1-13
Колифaги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствуют в 100	МVK 4.2.1018-01
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	MP 01-019/143-17

* СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представившему заказчику образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытание. Общее кол-во стр.: 5 стр.

Код работы: ПК.9835.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2591

Определемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Порешность из-мерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Лигеничес-кие норма-тивы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	1	X	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Химик-эксперт	Резцова Р.К.
-----------	--------------	---------	---------------	--------------

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не может быть воспроизведен на ином объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Подписанные результаты относятся к набору проб, предоставленных на исследование, при этом ответственность за организацию, качество результатов относится только к пробе (образцу), предоставленному исследованию.

Общее количество стр. 4 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛАГОПОЛУЧНАЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ПИТИЕВЫХ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарацкая, 136, тел (844-2) 37-26-74, факс. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31871 от 19.10.2022г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 1 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 14.10.2022г. по адресу: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, ГБУЗ «ЦРБ», Больничный городок, 2 (в/в кран, водопроводный колодец) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене

ФИО Бекасов Е.Ю.

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангартская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21B003

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангартская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -

врач-бактериолог

Подлинность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

И. О. Фамилия

подпись

дата

19.10.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 81897 от 19.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071,

Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН

3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридического и фактического адрес, ИНН;

для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Волгоградская

область, Иловлинский район, р.п. Иловля, здание школы № 2-, ул. Спортивная, 5 (Точка

отбора: 3. здание школы № 2-, ул. Спортивная, 5)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной

гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 14.10.2022 08:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 14.10.2022 10:15

9. Код работы: ПК.9837.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и

время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представившему заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытание.

Общее кол-во стр. _____ стр.

Изготовитель: _____
 (наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____
 (указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда: стерильная лабораторная посуда
 Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: _____
 Другие сведения: _____

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
 (должность, фамилия И. О.)

Лично ответственное за оформление протокола: _____
 подпись

Зотова Т. В.
 Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя лаборатории
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу,
 при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному испытанию.
 Общее кол-во стр. 4 стр. 2

Код работы: ПК.9837.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения. Репрезентативный номер пробы в лаборатории: 2589

Определемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Порядок и способ измерения (P=0,95)	Типические нормы* или требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	1	X	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резцова Р.К.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Исходный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Любые другие результаты относятся к пробе (образцу), проведшему испытание.

Общее количество стр. 4 стр. 5

Код работы: ПК.9837.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3055

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	МД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	22	Не более 50	МVK 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют	ГОСТ 31955.1-13
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствуют	МVK 4.2.1018-01
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют	MP 01-019/143-17

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошествившим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВЛАГОПОЛУЧНАЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарацкая, 136, тел (844-2) 37-26-74, факс. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31897 от 19.10.2022г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 14.10.2022г. по адресу: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, здание школы № 2, ул. Спортивная, 5 **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач отделения по обеспечению

назора по коммунальной гигиене

ФИО

должность

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21B003

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -

врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Каряева

И. О. Фамилия

подпись

дата

19.10.2022

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31846 от 19.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ»; юридический адрес: 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071,

Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН

3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридического адрес, ИНН;

для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), юридический адрес: МУП «Иловля ЖКХ», 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская

область, Иловлинский район, р.п. Иловля, здание МЧС 10 отряд - ул. 9 января, 62 (Точка

отбора: 2. здание МЧС 10 отряд - ул. 9 января, 62. кран в/в - гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной

гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 14.10.2022 08:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 14.10.2022 10:15

9. Код работы: ПК.9836.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и

время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представившему заказчиком образцу.

Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. _____ стр.

Изготовитель: _____
 (наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
 Дата изготовления: _____
 Номер партии: _____
 Объем партии: _____
 Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
 Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
 Условия хранения: _____
 Другие сведения: _____
 Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
 (должность, Фамилия И. О.)
 Лично ответственное за оформление протокола: _____
 Подпись _____
 Фамилия И. О. Зотова Т. В.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному испытанию.
 Общее кол-во стр. _____ стр. 2

код работы: ПК.9836.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения. Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3054

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см³	11	Не более 50	МVK 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Колифаги	БОЕ/100 см³	0	Отсутствуют в 100	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	MP 01-019/143-17

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставляемому заказчиком образцу, в этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 5 стр.

Код работы: ПК.9836.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения. Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2588

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Пореш-ность из-мерения (P=0,95) ±Δ	Питиевчес-кие норма-тивы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	1	X	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по kaoliniy)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм. Единица измерения мт/дм³ идентична единице измерения мт/л.

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резцова Р.К.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Подписанные результаты относятся к образцу, предоставленному испытательной лабораторией, при этом ответственность за организацию и достоверность результатов относится только к пробо- (образцу), предоставленному испытательной лабораторией.

Общая кол-во стр. 4 стр. 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА****Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения****ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангартская, 136, тел (844-2) 37-26-74, факс. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31876 от 19.10.2022г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 14.10.2022г. по адресу: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, здание МЧС 10 отряд, ул. 9 января, 62 (в/в кран, гараж) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач отделения по обеспечению


надзора по коммунальной гигиене

Должность

ФИО

Бекасов Е.Ю.

Подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -

врач-бактериолог

Подлинность лица, утверждающего документ

С. К. Карява

И. О. Фамилия

Подпись

Дата

19.10.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31898 от 19.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ»; юридический адрес: 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071,

Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН

3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;

для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу ВРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), юридический адрес: МУП «Иловля ЖКХ», 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская

область, Иловлинский район, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6 - Водозабор (Точка отбора: 4.

Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной

гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 14.10.2022 08:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 14.10.2022 10:15

9. Код работы: ПК.9838.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и

время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставляемому заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному на испытание.

Общее кол-во стр.

стр.

Изготовитель: _____
 (наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
 Дата изготовления: _____
 Номер партии: _____
 Объем партии: _____
 Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
 Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
 Условия хранения: _____
 Другие сведения: _____
 Пробы (образцы) отобраны: заказчиком
 (должность, фамилия И. О.)
 Липо ответственное за оформление протокола: _____
 подпись
 Зотова Т. В.
 Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя лаборатории
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному испытанию.
 Общее кол-во стр. 42 стр.

Код работы: ПК.9838.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3056

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см³	33	Не более 50	МЭК 4.2.1018-01
	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Колифаги	БОЕ/100 см³	0	Отсутствуют в 100	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	МР 01-019/143-17

Дата выдачи результатов испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 2 стр.

Код работы: ПК.9838.1

Дата поступления в лабораторию: 14.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2590

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Порядок измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Гигиенические нормы* или требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность ¹	град.	1	X	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 nm.
Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 17.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резцова Р.К.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не может быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения руководителя лаборатории.
набор проб для «Лант» (метки и идентификация в лабораторной области). Погрешность результатов относительно и
предоставлению эксперта, при этом ответственность за организацию. Данные результаты относятся только к пробе
(образцу), предоставленному на анализ.

Общая кол-во стр. 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, факс. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31898 от 19.10.2022г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 14.10.2022г. по адресу: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6, водозабор (резервуар чистой воды) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Должность

ФИО

Бекасов Е.Ю.

Подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 6

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -

врач-бактериолог

Подлинность лица, утверждающего документ

С. К. Карява

И. О. Фамилия

подпись

М. 10. 2022

дата

«МП» («Место печати»)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 32235 от 11.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ»; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП «Иловля ЖКХ», 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6 - Водоизабор (Точка отбора: 1. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направляются: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.10.2022 08:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 19.10.2022 10:15

9. Код работы: ПК.9945.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ оправдана. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному испытанию. Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представляемому заказчиком образцу. при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 2 стр.

Изготовитель: _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____
Номер партии: _____
Объем партии: _____
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
Условия хранения: _____
Другие сведения: _____
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.)
Личо ответственное за оформление протокола: _____
Зотова Т. В.
Фамилия И. О. _____
подпись

Код работы: ПК.9945.1

Дата поступления в лабораторию: 19.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2611

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Порядок измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Литературные нормы* или требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	1	X	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 nm.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 20.10.2022

Испытания проводили:

Подпись	Фамилия И.О.	Резцова Р.К.	Химик-эксперт
---------	--------------	--------------	---------------

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лабораторией

Настоящий протокол не может быть воспроизведен на ином языке без письменного разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Любые результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному на анализ. При этом ответственность за организацию и проведение испытаний несет заказчик. Любые результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному на анализ.

Общее кол-во стр. 4 стр. 5

код работы: ПК.9945.1

Дата поступления в лабораторию: 19.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3075

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МVK 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют	
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют	
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствуют	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 21.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лабораторией

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 7 стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарацкая, 136, тел (844-2) 37-26-74, факс. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32235 от 21.10.2022г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 1 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 19.10.2022г. по адресу: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская обл., Иловлянский район, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6, водозабор (резервуар чистой воды) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене

Должность

ФИО

/ Бекасов Е.Ю.

Подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарацкая, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарацкая, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -

врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

И. О. Фамилия

подпись

01.11.2022

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33478 от 01.11.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071,

Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН

3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридического и фактического адрес, ИНН;

для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область,

Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Волгоградская

область, Иловлинский район, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6 - Водозабор (Точка отбора:

1. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной

гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учредителя, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.10.2022 08:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.10.2022 10:00

9. Код работы: ПК.10226.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и

время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представившему заказчику образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), предоставленному на испытание.

Общее кол-во стр. 4

стр. 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - _____
 (наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - _____
 (указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: - _____

Другие сведения: - _____

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.) _____

Лично ответственное за оформление протокола: _____

подпись _____

Фамилия И. О. Зотова Т. В.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. _____ стр. _____

2

д работы: ПК.10226.1

дата поступления в лабораторию: 26.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3124

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	10	Не более 50	МЭК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствуют в 100	
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 28.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лабораторией

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошествиям испытаний.

Общее кол-во стр.: 2 стр.

Код работы: ПК.10226.1

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2679

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Порядок измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Типические нормы* или требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность ¹	град.	1	X	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерение проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.
Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мт/л.

Дата выдачи результата испытаний: 27.10.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Химик-эксперт	Резцова Р.К.
-----------	--------------	---------	---------------	--------------

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя лаборатории.
Набор проб ФВЗ «Линт» должен и соответствовать в лабораторной области. Полученные результаты относятся к пробе
предоставленной в лабораторию образцу, при этом ответственность за организацию и проведение испытаний относится только к пробы
(образца) предоставившей материал.

Общее количество стр. 4 стр. 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, факс (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33478 от 01.11.2022г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 1 воды систем централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 26.10.2022г. по адресу: МУП «Иловля ЖКХ», Волгоградская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6, водозабор (резервуар чистой воды) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Должность

ФИО

Подпись

Врач отделения по обеспечению надзора по коммунальной гигиене / Бекасов Е.Ю.

