

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

03.11.2023

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35222 от 03.11.2023

1. Наименование пробы (образца): 1-3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 138-Ф ПК от 19.10.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ"; 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 А (Точки отбора: 1. скважина № 1 (1 класс); 2. скважина № 2 (1 класс); 3. скважина № 3 (1 класс))

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.10.2023 12:40

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.10.2023 15:15

9. Код работы: ПК.10377.1-3

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84, Фактическое определение

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 6 стр.

Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой В. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Пименова С. Н.
подпись _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10377.1-3

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 756

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	Менее 3	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84 (п.2.2.) -1 класс

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 757

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	Менее 3	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84 (п.2.2.) -1 класс

Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 758

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	Менее 3	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84 (п.2.2.) -1 класс

Дата выдачи результата испытаний: 28.10.2023

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

Код работы: ПК.10377.1-3

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2786

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Цветность	градусы	3 ¹	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
Водородный показатель, рН	ед. рН	7,1	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,7	0,1	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)

* - ГОСТ 2761-84

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Жесткость	°Ж	3,1	0,5	не более 7 ³	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток ⁴	мг/дм ³	236	24	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)

* - ГОСТ 2761-84

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Волгоградской области. Полученные результаты относятся к представленному этикетным образом, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 4

Код работы: ПК.10377.1-3

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2787

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Цветность	градусы	3 ¹	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
Водородный показатель, рН	ед. рН	7,1	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,9	0,2	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)

* - ГОСТ 2761-84

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Жесткость	°Ж	3,2	0,5	не более 7 ³	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток ⁴	мг/дм ³	238	24	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)

* - ГОСТ 2761-84

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 5

Код работы: ПК.10377.1-3

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2788

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Цветность	градусы	2 ¹	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
Водородный показатель, pH	ед. pH	7,2	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,7	0,1	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)

* - ГОСТ 2761-84

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Жесткость	°Ж	3,4	0,5	не более 7 ³	ГОСТ 31954-2012
Сухой остаток ⁴	мг/дм ³	225	23	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)

* - ГОСТ 2761-84

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнение к методике испытаний: ¹ по (Cr-Co) шкале цветности, 22°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

³ Согласно ГОСТ 31865-2012 "Вода. Единицы жесткости", единица измерения жесткости - градус жесткости (°Ж), величина которого соответствует 1 мг- экв./л.

⁴ показатель Сухой остаток соответствует показателю Общая минерализация
Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 01.11.2023

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 6 стр. 6

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35222 ОТ 03.11.2023г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды №1-3 подземного источника системы централизованного водоснабжения, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, пер, Восточный, 6 по микробиологическим и физико – химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО


_____ **ПОДПИСЬ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

08.11.2023

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35529 от 08.11.2023

1. Наименование пробы (образца): 4-5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 138-Ф ПК от 19.10.2023
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, пер. Восточный, 6 - Водозабор; Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Больничный городок, 2 ГБУЗ "ЦРБ" (Точки отбора: 4. Резервуар чистой воды; 5. ГБУЗ "ЦРБ" Больничный городок, 2 - кран в/в - водопроводный колодец)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.10.2023 12:40

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.10.2023 15:15

9. Код работы: ПК.10367.1-2

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 7

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: Пименова С. Н.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10367.1-2

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2980

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Наименование пробы (образца): 5. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2981

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13

*СанПиН 1.2.3685-21 т.3.5

Дата выдачи результата испытаний: 28.10.2023

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.10367.1-2

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2776

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	6 ¹	2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
Водородный показатель, pH	ед. pH	7,4	0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток ³	мг/дм ³	278	28	1000	ГОСТ 18164-72
Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,9	0,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Жесткость	°Ж	3,5	0,5	7,0 ⁴	ГОСТ 31954-2012 (п. 4)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1; таб. 3.3

Дополнение к методике: ¹ по (Cr-Co) шкале цветности, 20°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

³ показатель Сухой остаток соответствует показателю Общая минерализация

⁴ Согласно ГОСТ 31865-2012 "Вода. Единицы жесткости", единица измерения жесткости - градус жесткости (°Ж), величина которого соответствует 1 мг- экв./л.

Наименование пробы(образца): 5.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2777

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководства Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.10367.1-2

Дата поступления в лабораторию: 26.10.2023

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2777

1	2	3	4	5	6
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5 ¹	2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Сг-Со) шкале цветности, 22°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 01.11.2023

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35529 ОТ 08.11.2023г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды систем централизованного питьевого водоснабжения №4-5, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико-химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области _____
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО


_____ подписать