

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21038 от « 11 » 08 2020г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №77 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская, 6 (1.со слов заказчика: р.п. Иловля, переулок Восточный, 6А-Водозабор-резервуар чистой воды)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 05.08.2020г. час. 08 мин.20
 8. Дата и время доставки пробы 05.08.2020г. час. 10 мин. 35
 9. Код работы: ПК 4459.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспортом заказчика
- Условия хранения: _____
- Другие сведения: _____
- Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)
Зотова Т.В.
подпись _____
Юдина Е.В.
подпись _____
Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача управления)



Код работы: ПК.4459.1

Дата поступления в лабораторию: 05.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1963

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 07.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 22 стр

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21038 ОТ 11.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене



/Дулимова В.В./
ФИО


подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21240 от « 12 » 08 2020г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №78 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская. 6 (1.со слов заказчика: р.п. Иловля, переулок Восточный, 6А-Водозабор-резервуар чистой воды)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 28.07.2020г. час. 08 мин. 30
 8. Дата и время доставки пробы 28.07.2020г. час. 11 мин. 20
 9. Код работы: ПК 4129.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспортом заказчика
- Условия хранения: -
- Другие сведения: _____
- Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)
подпись _____ Зотова Т.В.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача управления)
подпись _____ Юдина Е.В.
подпись _____ Фамилия И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 21 стр. 1

Код работы: ПК.4129.1

Дата поступления в лабораторию: 28.07.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1801

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	ИД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.07.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	


/ Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр. 

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21270 ОТ 12.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по микробиологическим показателям.**

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность



/Дулимова В.В./
ФИО

подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21728 от «17» 08 2020г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №78 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская. 6 (1.со слов заказчика: р.п. Иловля, переулок Восточный, 6А-Водозабор-резервуар чистой воды)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы 11.08.2020г. час. 08 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы 11.08.2020г. час. 11 мин. 30
9. Код работы: ПК 4545.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
12. Дополнительные сведения: _____

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда


Условия транспортировки: автотранспортом заказчика

Условия хранения: _____

Другие сведения: _____

Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола:	(должность, ФИО)	<u>Зотова Т.В.</u>
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	подпись <u>[подпись]</u>	Фамилия И.О. <u>Юдина Е.В.</u>
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача управления)	подпись <u>[подпись]</u>	Фамилия И.О. _____



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр.

Код работы: ПК.4545.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2019

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 13.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 32 стр.

Код работы: ПК.4545.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2402

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	6,7	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	422	42	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж	3,2	0,5	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,25	X	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	X	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Фенолы (общие и летучие)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

* - СанПиН 2.1.4.1074-01




Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 13.08.2020г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Соловец Е.И.	
Мед.лабораторный техник	Шкирко В.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 33 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21728 от 17.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №1 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 11.08.2020г. представителем МУП «Иловля-ЖКХ» из резервуара чистой воды по адресу: Волгоградская область, пер. Восточный, (А) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность



/ Е.Н. Подгайнова /

ФИО

подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21730 от «17» 08 2020г.

1. Наименование пробы: 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №78 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская. 6 (4.со слов заказчика: ГБУЗ «ЦРБ»-Больничный городок, 2-кран в/в- водопроводный колодец)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 11.08.2020г. час. 09 мин. 00
 8. Дата и время доставки пробы 11.08.2020г. час. 11 мин. 30
 9. Код работы: ПК 4551.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда; лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспортом заказчика
- Условия хранения: _____
- Другие сведения: _____
- Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)
подпись _____ Зотова Т.В.
Фамилия И.О.
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Юдина Е.В.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача управления) подпись _____ Фамилия И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 31 стр. _____

Код работы: ПК.4551.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020г.

7.1—

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2024

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 12.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

/ Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.



подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания

Общее кол-во стр. 3 стр. 2

Код работы: ПК.4551.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2406

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $(P=0,95)\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*- СанПиН 2.1.4.1074-01



Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 13.08.2020 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Мед.лабораторный техник	Шкирко В.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И.О.

Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21730 от 17.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №4 централизованных систем питьевого водоснабжения
(отобранная 11.08.2020г. представителем МУП «Иловля-ЖКХ» из водопроводного колодца
ГБУЗ «ЦРБ» адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля ул. Блочный городок, 2)
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по
исследуемым микробиологическим и органолептическим показателям.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность



/ Е.Н. Подгайнова /
ФИО

подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ


№ 21729 от « 17 » 08 2020г.

1. Наименование пробы: 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №78 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская, 6 (3.со слов заказчика: Здание школы № 2- ул. Спортивная, 5-кран в/в- учительская)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 11.08.2020г. час. 08 мин. 40
 8. Дата и время доставки пробы 11.08.2020г. час. 11 мин. 30
 9. Код работы: ПК 4550.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда; лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспортом заказчика
- Условия хранения: -
- Другие сведения: _____
- Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)
Зотова Т.В.
подпись _____ Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача управления)
Юдина Е.В.
подпись _____ Фамилия И.О.

М.П.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

код работы: ПК.4550.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2023

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	ИД на методы испытаний
Общее микробное число	KOE/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 12.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

/ Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания

Общее кол-во стр

стр

Код работы: ПК.4550.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2405

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*- СанПиН 2.1.4.1074-01



Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 13.08.2020 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Мед.лабораторный техник	Шкирко В.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр.: 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21729 от 17.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №3 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 11.08.2020г. представителем МУП «Иловля-ЖКХ» из крана в учительской здания школы №2 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля ул. Спортивная, 5) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по исследуемым микробиологическим и органолептическим показателям.**

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность



/ Е.Н. Подгайнова /

ФИО

подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21930 от «18» 08 2020г.

1. Наименование пробы: 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №78 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская. 6 (2.со слов заказчика: Здание МЧС 10 отряд- 9 января, 62-кран в/в-гараж)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 11.08.2020г. час. 08 мин. 20
 8. Дата и время доставки пробы 11.08.2020г. час. 11 мин. 30
 9. Код работы: ПК 4548.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда; лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспортом заказчика

Условия хранения: _____

Другие сведения: _____

Пробы отобраны: заказчиком


Лицо ответственное за оформление протокола: _____
(должность, ФИО)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача управления)

М.П. _____
подпись _____
подпись _____

Зотова Т.В.
Фамилия И.О.

Астапова В.В.
Фамилия И.О.



Код работы: ПК.4548.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2020

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 13.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

/ Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 2

7.3—
Код работы: ПК.4548.1

Дата поступления в лабораторию: 11.08.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2404

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*- СанПиН 2.1.4.1074-01



Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 13.08.2020 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Мед.лабораторный техник	Шкирко В.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21939 от 18.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №2 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 11.08.2020г. представителем МУП «Иловля-ЖКХ») соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследуемым микробиологическим и органолептическим показателям.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность



ДОКУМЕНТОВ

/ Е.Н. Подгайнова /
ФИО

подпись

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22546 от « 21 » 08 2020г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК №78 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика-403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Красноармейская, 6 (1.со слов заказчика: р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А-Водозабор-резервуар чистой воды)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 18.08.2020г. час. 08 мин. 20
 8. Дата и время доставки пробы 18.08.2020г. час. 12 мин. 55
 9. Код работы: ПК 4714.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда; лабораторная посуда
- Условия транспортировки: автотранспортом заказчика
- Условия хранения: -
- Другие сведения: _____
- Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____

(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача управления)

М.П.

(должность, ФИО)

подпись

подпись

Зотова Т.В.

Фамилия И.О.

Астапова В.В.

Фамилия И.О.

Код работы: ПК.4714.1

Дата поступления в лабораторию: 18.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2101

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 19.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22546 от 21.08.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №1 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 18.08.2020г. представителем МУП «Иловля-ЖКХ» из резервуара чистой воды по адресу: Волгоградская область, пер. Восточный, 6А) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследуемым микробиологическим показателям.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене



/ Е.Н. Подгайнова /
ФИО



подпись